

FICHA TÉCNICA PARYSTA ASECHO

DESARROLLO TÉCNICO

Junio,, 2018

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS					
TIPO DE AGROINSUMO: Insecticida Agrícola					
NOMBRE COMERCIAL: ASECHO®					
FORMULACIÓN: Polvo soluble	ph de la formulación: N/D	COLOR: Blanco	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble		
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: Ingrediente activo Acetamiprid (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-l ciano-N1-metilacetamidina ((Equivalente a 200 g de i.a./kg Ingredientes inertes Buffers, tensoactivo, emulsifica colorante, diluyente		FAN CI FOR	UESTOS DE LA FORMULACIÓN: Acetamiprid MILIA QUIMICA: oronicotinilos MULA QUIMICA: C ₁₀ H ₁₁ CIN ₄		

MODO DE ACCIÓN: ASECHO®. Es un insecticida para el control de insectos chupadores. Actúa por contacto e ingestión, en el sistema nervioso central de los insectos, actuando como un análogo de acetilcolina (Ach), que es un transmisor químico natural de los impulsos, su aplicación es foliar con rápida acción de derribe contra adultos y ninfas de Mosca blanca y trips.

CATEGORÍA DE PELIGRO:	RESIDUALIDAD:	NÚMERO DE REGISTRO:	٦
4. Precaución	Moderadamente	RSCO-INAC-0101U-0508-003-20.0	

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Plagas	Dosis g/ha	Recomendaciones
Chile, Berenjena, Jitomate (7)	Mosquita blanca (Bemisia tabaci) Pulgón saltador (Paratrioza cockerelli)	200 a 300	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días entre cada una.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada: 12 horas después de la aplicación del producto.

Arysta LifeScience México, S.A. de C.V.
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.