

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS			
<b>TIPO DE AGROINSUMO:</b> Herbicida Agrícola			
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> DANUBIO® 80 WG			
<b>FORMULACION:</b> Gránulos dispersables	<b>pH DE LA FORMULACIÓN:</b> ND	<b>COLOR:</b> Blanco	<b>SOLUBILIDAD EN AGUA:</b> Miscible
<b>COMPOSICIÓN PORCENTUAL:</b>		<b>PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:</b>	
<b>Ingrediente activo</b>		Diuron	
Diuron		<b>FAMILIA QUIMICA:</b>	
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea ..... 80.0		Ureas sustituidas	
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)		<b>FORMULA QUIMICA:</b>	
<b>Ingredientes inertes</b>		C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O	
Surfactante, agente antiaglomerante y diluyente..... 20.0			
Total: ..... 100.0			
<b>MODO DE ACCIÓN:</b> DANUBIO® 80 WG es un herbicida que actúa por contacto y translocación, teniendo acción pre-emergente y post-emergente para el control de malezas de hoja ancha y angosta.			
<b>CATEGORÍA DE PELIGRO:</b> 4 Precaución	<b>RESIDUALIDAD:</b> Moderadamente	<b>NÚMERO DE REGISTRO:</b> RSCO-HEDE-0221-X0050-420-080	
<b>USOS AUTORIZADOS:</b>			
Cultivo	Dosis kg/ha	Recomendaciones	
Torronja, Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, Cidro (SL)	1.5 a 3.0	Quelite ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Ojo de pájaro ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Cinco hojas ( <i>Ipomoea quiquefolia</i> ), Malvillas ( <i>Sida rhombifolia</i> ), Zacate bahía ( <i>Paspalum notatum</i> ), Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	Realice una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergente al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Algodonero (SL)	0.8 a 1.25	Campanilla ( <i>Ipomoea sp.</i> ), Torito ( <i>Tribulus terrestris</i> ), Chayotillo ( <i>Sicyos angulatus</i> ), Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ), Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ), Tomatillo ( <i>Physalis sp.</i> ), Malva común ( <i>Malva parviflora</i> ), Girasol ( <i>Helianthus annuus</i> ), Rosilla ( <i>Bidens sp.</i> ), Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ), Trébol dulce ( <i>Melilotus indica</i> ), Quelite cenizo ( <i>Chenopodium sp.</i> ), Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> ), Zacate liendrilla ( <i>Leptochloa filiformis</i> ), Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), Nabo silvestre ( <i>Brassica campestris</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> ), Cola de zorra ( <i>Setaria geniculata</i> ), Quesitos ( <i>Anoda cristata</i> ), Lechocilla ( <i>Euphorbia sp.</i> ), Luzaga ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ), Zacate gramma ( <i>Cynodon dactylon</i> ), Mozote ( <i>Cenchrus echinatus</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza y una adicional en pos-emergencia dirigida a la maleza.
Caña de azúcar (SL)	2.0 a 3.0	Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
	2.0 a 2.5	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )	
Maíz (SL)	1.0 a 2.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> ) Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> ), Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Papa (SL)	1.5 a 4.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza
Piña (SL)	5.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Plátano (SL)	1.5 a 4.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> )	Aplicación en post-emergencia a la maleza
Sorgo (SL)	1.0 a 2.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> ), Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> ), Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> )	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Vid (SL)	1.5 a 4.0	Calabacilla ( <i>Cucurbita digitata</i> ), Mostaza negra ( <i>Brassica nigra</i> ), Quesitos ( <i>Malva parviflora</i> ), Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), Tomatillo falso ( <i>Lepidium sordidum</i> ), Bolsa de pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	Aplicación en post-emergencia a la maleza.
( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.			
<b>Tiempo de reentrada:</b> 24 horas después de aplicado el producto.			
<b>RECOMENDACIONES ESPECIFICAS:</b> Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	<b>PRESENTACIONES COMERCIALES:</b> Bolsa de 1 Kg	<b>RESPONSABLE DEL PRODUCTO:</b> Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.	